



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (0 22) 57 96 167,168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295



## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr ITB-1562/W

Potwierdza się, że:

**JEDNORAMOWE OKNA I DRZWI BALKONOWE SYSTEMU  
WS-6000 Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO  
SOSNOWEGO, DĘBOWEGO LUB RED MERANTI** 

produkowane i wprowadzone do obrotu przez firmę

**Zakład Stolarki Budowlanej „STOLBUD” S.A. Włoszczowa  
ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa**

spełniają wymagania określone w:

**Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-2496/2006 ważnej do 31-08-2011  
oraz w**

**KRYTERIACH AKUSTYCZNYCH ITB nr A-01:  
Kryteria akustyczne dla wyrobów budowlanych  
wydanie 1, styczeń 2007**

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji oraz pobiera próbki do badań sondażowych (w zakresie właściwości akustycznych) w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy.

Certyfikat zgodności nr ITB-1562/W został wydany po raz pierwszy 24-01-2007 i jest ważny, dopóki ważny jest dokument odniesienia dla w.w. wyrobu, wyrób spełnia wymagania tego dokumentu oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji, a także system zakładowej kontroli produkcji.

**Niniejszy certyfikat upoważnia do znakowania wyrobów  
znakiem akustycznym A-ITB**

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

  
doc. dr Jolanta Gust



Warszawa. 24-01-2007

DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

  
doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki





**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**  
**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**  
**NA ZNAK JAKOŚCI AKUSTYCZNEJ**

**ITB-1562/W**

Potwierdza się, że:

**Jednoramowe okna i drzwi balkonowe systemu WS 6000  
z drewna klejonego warstwowego sosnowego, dębowego  
lub meranti o podwyższonych parametrach akustycznych**

o współczynniku izolacyjności akustycznej:  $R_w \geq 40$  dB w wariancie bez nawiewnika  
 $R_w \geq 37$  dB w wariancie z nawiewnikiem

produkowane przez:

**STOLBUD Włoszczowa S.A.**  
**ul. Jędrzejowska 74**  
**29-100 Włoszczowa**

w zakładzie produkcyjnym:

**STOLBUD Włoszczowa S.A.**  
**ul. Jędrzejowska 74**  
**29-100 Włoszczowa**

spełniają wymagania określone w:

**Kryteriach ITB nr KW/AQ-01 wydanie 4**  
**na znak jakości akustycznej dla stolarki okiennej**  
**z nieplastifikowanego polichlorku winylu (PVC-U) lub drewna**

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi badania sondażowe na próbkach pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy z częstotliwością raz na 3 lata.

Certyfikat zgodności nr ITB-01562/W został wydany po raz pierwszy 24.01.2007. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 22.12.2011) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny dopóki specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Zakładu Certyfikacji

  
Piotr Maciejak



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

  
Marek Kaproń

Warszawa, 22.12.2011